

FOGELSTA

PART OF BRENDERUP GROUP

ON THE MOVE

FOGELSTA SLÄPVAGNAR



PÅ VÄG MOT FRAMTIDEN

Ända sedan starten 1934 har Fogelsta varit på väg framåt och längs vägen har våra släpvagnar utrustats med allt fler funktioner och finesser. Samtidigt har sortimentet vuxit och vi har tagit fram produkter för alla typer av transporter. Idag är vi Sveriges ledande tillverkare av släpvagnar - det är ingen tillfällighet när vi sätter pålitlighet, funktion och modern design samt bästa möjliga säkerhet högst på agendan. Det breda sortimentet av tillbehör gör trailern extra flexibel.

År 2014 tog vår väg en ny riktning med Brenderup Group, ett nybildat fristående företag där Fogelsta är ett av våra premiumvarumärken. Ett nytt företag fullt fokuserat på släp-

vagnar där vi kombinerar kunskap och erfarenhet med en drivkraft för att skapa produkter som ger mervärde för våra kunder. Vårt sortiment gör det möjligt att täcka ett brett spann av olika behov och genom vår kunskap guidar vi dig till en släpvagn som passar dina behov idag, men ändå ger tillräcklig flexibilitet för att möta framtida behov. Du kommer att kunna förlita dig på vår produkt under många år och för många olika syften.

Vår erfarenhet tillsammans med vårt stora nätverk av återförsäljare och kunder ger oss möjlighet att utveckla moderna produkter där kombinationen design och funktion gör transport av gods enkelt – produkter som du stolt använder!

DET LÖNAR SIG ATT VÄLJA BRA KVALITET

Med över 80 års erfarenhet av att tillverka och sälja släpvagnar kan vi vår sak. Det finns inga genvägar. En bra släpvagn ska ha en slitstark konstruktion, ett robust chassi, goda köregenskaper och erbjuda bästa tänkbara säkerhet.

Vi är stolta över den goda kvaliteten hos våra släpvagnar. Och vi är stolta över att erbjuda tre års garanti på våra produkter. Som kund kan du vara mer än nöjd med ditt beslut att ha Fogelsta bakom bilen.

Mer information om vår garanti och vad som gäller hittar du på www.fogelsta.se



FLAKVAGNAR LÅGBYGGDA 8

Stabila allroundvagnar med låg tyngdpunkt för hög säkerhet, enkel lastning och god väghållning. Välj till nätgrind så du kan lasta högre, tipp så du lätt får ombord åkgräsklipparen, eller kåpa för att väderskydda lasten.

FLAKVAGNAR HÖGBYGGDA 16

Optimal lastbredd i och med att hjulen är monterade under flaket. Fällbara lämmar runtom så att du smidigt kan lasta och lossa med truck. Dessutom extraknacker det högbyggda flaket som rörlig arbetsplattform.

SNÖSKOTERSLÄP 20

Rejäl lastyta, låg uppkörningsvinkel och extra bindöglor mitt på flaket för att smidigt förankra en snöskoter – eller två. Söker du ett släp som tål tuffa tag, är du garanterat något på spåret här.

KÅPAVAGNAR 24

Exponera gärna ditt varumärke – men skylta inte med vad du har i lasten! Huvarna i slitstarkt glasfiber ger ett naturligt skydd mot väder och vind, men också mot vägdamm och vägpirater.

SKÅPVAGNAR 28

Fogelstas skåpsläp passar alla som vill kunna skydda och täcka sitt gods – inklusive hantverkare som vill profilera sitt företag.

TIPPVAGNAR 32

Bra lastvinkel, fällbara lämmar och tippbart lastplan gör jobbet så mycket lättare. Även tunga grejer som maskiner eller grus lossar du smidigt själv med våra tippvagnar.

MASKINSLÄP 36

Brottas du med entreprenadmaskiner eller annan tung utrustning? Våra maskinsläp tar ett rejält lass av dina axlar. Låg tyngdpunkt, stabila köregenskaper och genomtänkta uppkörningsvinklar gör att du får grejerna på plats utan krångel.

FORDONSSLÄP 40

Välkommen att botanisera bland våra fordonssläp, där många modeller har extra breda eller förlängda flak som gör transporten av personbilar, motorcyklar och skotrar säker och smidig.

MC-TRANSPORTER 44

Får du nackspärr av att vrida på huvudet för att kolla att hojen står säker? Här är lösningen: en släpvagn dedikerad åt MCn. Med fällbar ljusramp, utskjutbar uppkörningsramp och goda köregenskaper.

Produkterna på bilderna i katalogen är extrautrustade, tillbehörsbilder kan vara representationsbilder. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer, konstruktioner och utrustning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppdaterat sortiment och priser finns på www.fogelsta.se



PÅLITLIGA PRODUKTER MED FOKUS PÅ DITT BEHOV.

Alla våra produkter har unika detaljer och är gjorda för ditt behov. De har många grundläggande funktioner som det har tagit år att förfinas och utveckla. Hantverket med att bygga släpvagnar började för över 80 år sedan och idag tillverkas din släpvagn i moderna produktionsanläggningar.


Vårt arv är skandinavisk design och utveckling där produkternas väl beprövade funktioner förfinas och förbättras ständigt. Du ska kunna lita på våra produkter från år till år och i alla situationer. Vi är väldigt nogga med vilket material som används i vår produktion. Samtliga leverantörer väljs med omsorg och vi arbetar tillsammans med dem för att få fram hållbara material med rätt egenskaper.

Vi arbetar för en hållbar framtid och tänker på hur vi använder bränsle, värme och energi. Och självklart tänker vi långsiktigt med vår personal. Människorna bakom som är så oerhört viktiga. Som kan hantverket. Som vet att en släpvagn ska vara robust, tålig och pålitlig. Precis som man vill att en god vän på vägen ska vara.





Berättelsen om Fogelsta börjar 1934 i det lilla stationssamhället Fågelsta i Östergötland. Här startade bröderna Fransson en liten firma som tillverkade vagnar och kärror. Snart visade det sig att intresset för deras vagnar var stort, och undan för undan hittade man nya transportproblem att lösa. De mångsidiga släpvagnarna blev med tiden rikskända. Det där är historia nu, en rätt god sådan, men det är trots allt vägen framåt vi fokuserar på. Vi gillar helt enkelt att vara steget före när vi utvecklar våra produkter, även om vi släpar efter.



Material och komponenter väljs ut för att vara robusta, tåliga och av den absolut bästa kvaliteten - sedan producerade av personal med mångårig erfarenhet.




SKANNA MIG
med din mobilkamera!

VÅR HEMSIDA

Fogelstas webbsida är en bra källa till produktinformation, jämförelse och detaljerad information om tillbehör. Använd våra produktguider om du är osäker på vilken typ av släpvagn eller båttrailer som passar dina behov. I vår Trafikskola kan du lära dig hur du använder en släpvagn och båttrailer på bästa sätt och på sajten kan du lära dig mer om våra kärnegenskaper och fördelar.




WWW.FOGELSTA.SE



PRODUKTER

I vårt sortiment finns ett brett utbud av släpvagnar och båttrailers för olika typer av behov.




TILLBEHÖR

Vårt breda sortiment av tillbehör finns för både nya och tidigare modeller.



RESERVDELAR

Hos våra återförsäljare kan du beställa reservdelar och lämna in din trailer för service.



PRODUKTGUIDER

Våra produktguider hjälper dig att hitta rätt släpvagn eller båttrailer för dina behov.



TRAFIKSKOLAN

Så tar du ut svängarna och blir en mästare på att ratta din släpvagn. Här får du några mästerliga tips om bland annat säkring av lasten, backa med släp och hur du lastar båten.

LÅT SÄKERHET OCH FLEXIBILITET TA DIG FRAMÅT

När du väljer en släpvagn eller båttrailer från Fogelsta får du en pålitlig följeslagare där decennier av erfarenhet och ständiga förbättringar har byggts in genom åren. Sedan 1934 har vi designat och tillverkat högkvalitativa trailers och utvecklat nya funktioner för att underlätta för dig att transportera allt du behöver och tycker om — vart än vägarna tar dig.

MODERN PÅLITLIG FUNKTIONELL



FLAKVAGNAR LÅGBYGGDA

Stabila allroundvagnar med låg tyngdpunkt för hög säkerhet, enkel lastning och god väghållning. Välj till nätgrind så du kan lasta högre, tipp så du lätt får ombord åkgräsklipparen, eller kåpa för att väderskydda lasten.



Stabila lämsidor



Kraftiga lämlås



Invändiga bindöglor



Vikbar dragstång

SERIE 1000

- » Liten och smidig trailer
- » Fällbar bakläm
- » Går att förvara upprätt mot vägg

Liten och smidig fritidsvagn för t.ex. trädgårdsavfall, grovsopor och semesterutrustning. Fungerar även perfekt som vagn efter din trädgårdsmaskin, åkgräsklippare eller fyrhjuling. Kan enkelt förvaras uppställd mot vägg eller staket. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
1150SUB500	313142	144x94x35	500	100	400	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
1205SUB500	310969	204x116x35	500	130	370	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
1205SUB600	311107	204x116x35	600	130	470	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
1205SXLUB750	311114	204x116x55	750	145	605	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1

TILLBEHÖR



Plastkåpa 35 cm



Kapellock



Lövhäck 50 cm



Transports stödhjulskit



Kraftiga lämlås



Tippbar



Skyddad el



Invändiga bindöglor

SERIE FS

- » Smidig avlastning med tipp
- » Fällbar fram- och bakläm
- » EU-släp som är skattebefriat

En tippbar fritidsvagn som finns i både bromsat och obromsat utförande. FS1425 har underlättat vardagen för tiotusentals svenska villaägare. Släpvagnen har fällbar fram- och bakläm och är utrustad med tipp. Stabilt, slutet V-drag för ökad trygghet. Släpvagnens elsystem är skyddat i chassit för ökad säkerhet. Stort tillbehörsprogram! Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
FS1425U500	106912	250x138x26	500	175	325	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
FS1425U650	106913	250x138x26	650	175	475	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
FS1425U750	106915	250x138x26	750	175	575	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
FS1425B750	106914	250x138x26	750	215	535	Ja	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1

TILLBEHÖR



Nätgrindsats 80 cm



Plasthuv 100 cm



Kapellock



Kapellduk nätgrind 80 cm



Kraftiga invändiga bindöglor



Utvändiga bindkrokar



Svetsat chassi



Skyddad el

SERIE L

- » Svetsat och varmgalvaniserat chassi
- » Bindkrokar och bindöglor på sidorna för enkel säkring av lasten
- » Flaket är anpassat för byggsnivåmått

Stabil allroundvagn för proffs, med utmärkt lastkapacitet och goda köregenskaper. Flaket är anpassat för byggsnivåmått och lämmarna är fällbara både fram och bak. Användningsområdena blir extra breda om du tittar på vårt tillbehörssortiment. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
L0650U	301328	258x128x26	650	190	460	Nej	Nej	155Rx13	13	Nej	1
L0750U	300935	258x128x26	750	190	560	Nej	Nej	155Rx13	13	Nej	1
L0750B	106956	258x128x26	750	220	530	Ja	Nej	155Rx13	13	Nej	1
L0751B	106957	258x128x26	750	240	510	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
L1000B	106969	258x128x26	1000	240	760	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
L1001B	106971	258x128x26	1000	240	760	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
L1250B	106977	258x128x26	1250	260	990	Ja	Nej	175Rx13C	13	Ja	1
L1251B	106979	258x128x26	1250	260	990	Ja	Nej	175Rx13C	13	Ja	1

TILLBEHÖR



Kapellduk 150 cm



Glasfiberhuv 80 cm



Nätgrindsats 80 cm



Plasthuv 100 cm



Kraftiga invändiga bindöglor



Svetsat och bultat chassi



Utvändiga bindkrokar



Fällbar bakläm

SERIE LM/LMT

- » Flakytan anpassad för byggskiva
- » Förberedd för tipp
- » Två olika lämhöjder

Robusta och flexibla vagnar för byggmaterial och trädgårdsarbete. Jämfört med L-serien är flakytan och kapaciteten större. Flakytan är anpassad för ett byggskivemått. Flera valmöjligheter vad gäller höjden på sidolämnarna. Förberedd för tipp, fällbar fram- och bakläm. Finns även i obromsat utförande. LMT har extra höga sidopaneler. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
LM0650U	106980	270x138x26	650	210	440	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LM0750U	106982	270x138x26	750	210	540	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LM0750B	106981	270x138x26	750	240	510	Ja	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LM0751B	106983	270x138x26	750	260	490	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
LM1000B	106985	270x138x26	1000	260	740	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
LM1250B	106986	270x138x26	1250	270	980	Ja	Förb.	175Rx13C	13	Ja	1
LMT0650U	106987	270x138x38	650	220	430	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LMT0750U	106989	270x138x38	750	220	530	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LMT0750B	106988	270x138x38	750	250	500	Ja	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LMT0751B	106990	270x138x38	750	270	480	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
LMT1000B	106991	270x138x38	1000	270	730	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
LMT1250B	106992	270x138x38	1250	280	970	Ja	Förb.	175Rx13C	13	Ja	1

TILLBEHÖR



Glasfiberhuv 85 cm



Nätgrindsats 80 cm



Kapellduk nätgrind 80 cm



Tiptillsats



Invändiga bindöglor



Kraftiga dragstänger



Gasfjädertipp



Högre bakläm

SERIE 2000

- » Smidig avlastning med gasfjädertipp
- » Aluminiumbeklädd förhöjd bakläm
- » Utrustad med invändiga bindöglor

Lättlastad och hållbar släpvagn för fritidsanvändaren, med bra lastvolym och låg lasthöjd samt högre bakläm för enkel uppkörning av maskiner. Utrustad med tippfunktion med gasfjäder. Måtten är anpassade för byggskivor. Hög flexibilitet tack vare vårt breda tillbehörssortiment. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt-erkabel	Stödhjul	Antal axlar
2260WSUB750	311851	258x153x26	750	260	490	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
2260WSB1000	311854	258x153x26	1000	320	680	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1

TILLBEHÖR



Nätgrindsats 80 cm



Transparts släpvnslås



Lastnät



Spiralkabelkit



Kraftiga invändiga bindöglor



Lång flakyta



Utvändiga bindkrokar



Skyddad el

SERIE D

- » Fällbar fram- och bakläm
- » Utvändiga bindkrokar och invändiga bindöglor
- » Svetsat och varmgalvaniserat chassi

Professionell släpvagn för anläggnings- eller byggarbete med låg tyngdpunkt för högre säkerhet och stabila köregenskaper. D-serien är ett pålitligt val vid transport av småmaskiner och smidig vid lastning och lossning. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
D0650U	106844	325x152x26	650	270	380	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
D0750U	106847	325x152x26	750	270	480	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
D0750B	106845	325x152x26	750	310	440	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
D1000B	106855	325x152x26	1000	310	690	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
D1250B	106862	325x152x26	1250	310	940	Ja	Förb.	175Rx13C	13	Ja	1
D1500B	106872	325x152x26	1500	340	1160	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	1
D1500TB	106870	325x152x26	1500	415	1085	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
D2000TB	106874	325x152x26	1990	425	1565	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Nätgrindsats 80 cm



Kapellduk nätgrind 80 cm



Förhöjningslämsats 27 cm



Glasfiberhuv 105 cm



Kraftiga invändiga bindöglor



Stödhjul



Höga lämsidor (38 cm)



Svetsat chassi

SERIE RT

- » Proffsvagn
- » Extra kraftigt chassi
- » Höga lämsidor

Extra robusta släpvagnar med bred flakyta för tyngre, volymkrävande transporter. Perfekta för småmaskiner och vid anläggningsarbete. Enkel hantering vid lastning och lossning. Låg tyngdpunkt för bättre köregenskaper. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt-erkabel	Stödhjul	Antal axlar
RT0750B	107025	258x152x38	750	320	430	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
RT1000B	107028	258x152x38	1000	320	680	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
RT1250B	107040	258x152x38	1250	320	930	Ja	Förb.	175Rx13C	13	Ja	1
RT1500TB	107046	258x152x38	1500	415	1085	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
RT2000TB	107047	258x152x38	1990	415	1575	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Glasfiberhuv 65 cm



Kapellock



Kapellduk nätgrind 80 cm




Nätgrindsats 80 cm



FLAKVAGNAR HÖGBYGGDA

Optimal lastbredd i och med att hjulen är monterade under flaket. Fällbara lämmar runt om så att du smidigt kan lasta och lossa med truck. Dessutom extraknäcker det högbyggda flaket som rörlig arbetsplattform.



Flakytan skyddad av stålprofil



Infällda bindöglor på flaket



Fällbara och avtagbara lämsidor och hörnstolpar



Kraftiga lämlås

SERIE 4000

- » Alla sidor är fällbara och avtagbara
- » Flexibla surmingslösningar
- » Flakytan skyddad av stålprofil

Högbyggda vagnar för entreprenörer, med hjulen monterade under flaket för optimal flakyta. Alla sidor är fällbara och vagnarna fungerar därför utmärkt som arbetsbord, marknadsvagn eller vid trucklastning. En kraftig stålkantsprofil löper längs med långsidan på trailern, i denna sitter de infällbara bindöglorna placerade. Vid lastning och lossning med gaffeltruck hjälper denna till att skydda flakytan mot slitage. Stort och flexibelt tillbehörsprogram. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
4260SUB750	311058	259x143x35	750	240	510	Nej	Nej	155Rx13	13	Ja	1
4260SB1000	311054	259x143x35	1000	295	705	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
4260SB1200	311059	259x143x35	1200	295	905	Ja	Nej	155Rx13C	13	Ja	1
4260STB1300	311062	259x143x35	1300	330	970	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4260STB1400	311064	259x143x35	1400	355	1045	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4260STB1990	311065	259x143x35	1990	355	1635	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4310STB1400	311098	309x169x35	1400	395	1005	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4310STB1990	311099	309x169x35	1990	395	1595	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Kapellock



Lövhäck 50 cm



Kapellduk lövhäck 50 cm



Invändiga bindöglor



Fällbara och avtagbara
lämsidor och hörmstolpar



13-polig spiralkabel



Professionella lås för
sidolämmar

SERIE 5000

- » Flakytans bredd är anpassad för två EUR-pallar
- » Fällbara och avtagbara sidor
- » Sidolämmar av aluminium

Höglastad vagn med robust konstruktion för proffsanvändare och tyngre transporter. Samtliga sidor är av aluminium och är fällbara för smidig lastning, t.ex. med gaffeltruck. De nedfällda bindöglorna (400 kg) på lastplattformen gör det extra smidigt att säkra lasten. Den V-formade dragstången ger optimala köregenskaper och högre säkerhet. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
5325ATB1800	308388	325x180x34	1800	465	1335	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB1990	308389	325x180x34	1990	465	1525	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB2500	308390	325x180x34	2500	500	2000	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
5325ATB3000	308391	325x180x34	3000	565	2435	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5375ATB1990	308392	375x180x34	1990	495	1495	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5375ATB2500	308393	375x180x34	2500	530	1970	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
5375ATB3000	308394	375x180x34	3000	605	2395	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB1990	308395	417x180x34	1990	520	1470	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5420ATB2500	308396	417x180x34	2500	540	1960	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
5420ATB3000	308397	417x180x34	3000	630	2370	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB3500	308399	417x180x34	3500	655	2845	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5420WATB3500	308400	417x203x34	3500	670	2830	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5520WATB3500	308401	517x203x34	3500	770	2730	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Nätgrindsats 80 cm



Aluminiumramper



Kapellställning 100 cm



Stödbenskit





SNÖSKOTERSLÄP

Rejäl lastyta, låg uppkörningsvinkel och extra bindöglor mitt på flaket för att smidigt förankra en snöskoter – eller två. Söker du ett släp som tål tuffa tag, är du garanterat något på spåret här.



Skruvtipp på utvalda modeller



Varmförzinkat chassi



13-polig spiralkabel



Invändiga bindöglor

SERIE S

- » Stort utbud av olika flakmåt
- » Välj mellan bromsad eller obromsad snöskotervagn
- » Stort tillbehörsprogram

En specialanpassad serie släpvagnar för dig som kör snöskoter. Våra snöskotertrailers är som hela vårt sortiment av släpvagnar; robusta och lättkörda. Helsvetsade med varmförzinkat chassi, allt för att tåla tuff användning. Vi har produkter från den enkla obromsade släpvagnen med plats för en skoter till S1945 med gott om plats för två snöskotrar. Släpvagnarna är utrustade med invändiga bindöglor och alla kan eller har utrustats med tippfunktion. Väljer du att komplettera din släpvagn med kåpa blir den ett säkert transportskydd och snöskotergarage. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	inv./utv. Förank-ring	Hjul	Adapt-erkabel	Stöd-hjul	Antal axlar
S1533U0650	107054	325x152x26	650	270	380	Nej	Förb.	8/15	155Rx13	13	Nej	1
S1533U0750	107055	325x152x26	750	270	480	Nej	Förb.	8/15	155Rx13	13	Nej	1
S1537U0750	311645	365x152x26	750	290	460	Nej	Ja	8/15	155Rx13	13	Ja	1
S1537B1000	107056	365x152x26	1000	330	670	Ja	Ja	8/15	155Rx13	13	Ja	1
S1537B1240	107058	365x152x26	1240	330	910	Ja	Ja	8/15	175Rx13C	13	Ja	1
S1938B1000i	305386	380x188x26	1000	390	610	Ja	Ja	11/13	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1000o	305385	380x188x26	1000	380	620	Ja	Ja	8/13	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1240i	304891	380x188x26	1240	390	850	Ja	Ja	11/13	175Rx13C	13	Ja	1
S1938B1240o	304900	380x188x26	1240	380	860	Ja	Ja	8/13	175Rx13C	13	Ja	1
S1940TB1400	107062	398x185x19	1400	530	870	Ja	Ja	10/20	155Rx13	13	Ja	2
S1940TB1990	106756	398x185x19	1990	530	1460	Ja	Ja	10/20	155Rx13	13	Ja	2
S2240B1240	107063	402x220x20	1240	450	790	Ja	Ja	11/0	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1000i	309185	450x188x26	1000	425	575	Ja	Ja	13/13	155Rx13	13	Ja	1
S1945B1000o	309187	450x188x26	1000	420	580	Ja	Ja	13/13	155Rx13	13	Ja	1
S1945B1240i	309186	450x188x26	1240	430	810	Ja	Ja	13/13	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1240o	309188	450x188x26	1240	425	815	Ja	Ja	13/13	175Rx13C	13	Ja	1

TILLBEHÖR



Backljus



Utvändig belysning aluminiumhuv



Superglides



Invändig belysning aluminiumhuv



Aluminiumkåpa som standard



Utrustad med tipp



Frontskydd



Varmförzinkat chassi

SNÖSKOTERSLÄP MED KÅPA

- » Svart aluminiumkåpa som standard
- » Plats för upp till två snöskotrar
- » Frontskydd och skruvtipp som standard

En specialanpassad serie släpvagnar för dig som kör snöskoter och vill ha ett komplett släp med kåpa redan från start. Våra snöskotertrailers är som hela vårt sortiment av släpvagnar; robusta och lättkörda. Helsvetsade med varmförzinkat chassi, allt för att tåla tuff användning. Släpvagnarna är, utöver aluminiumkåpa, utrustade med frontskydd, ut- och invändiga bindöglor och med skruvtipp. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	inv./utv. Förank-ring	Hjul	Adapt-erkabel	Stöd-hjul	Antal axlar
S1938B1000i med kåpa	312378	380x188x26	1000	490	510	Ja	Ja	11/13	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1000o med kåpa	312377	380x188x26	1000	480	520	Ja	Ja	8/13	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1240i med kåpa	312375	380x188x26	1240	490	750	Ja	Ja	11/13	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1240o med kåpa	312376	380x188x26	1240	480	760	Ja	Ja	8/13	155Rx13	13	Ja	1
S1945B1000i med kåpa	312379	450x188x26	1000	535	465	Ja	Ja	13/17	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1000o med kåpa	312381	450x188x26	1000	530	470	Ja	Ja	10/17	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1240i med kåpa	312380	450x188x26	1240	540	700	Ja	Ja	13/17	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1240o med kåpa	312382	450x188x26	1240	535	705	Ja	Ja	10/17	175Rx13C	13	Ja	1

TILLBEHÖR



Backljus



Utvändig belysning aluminiumhuv



Invändig belysning aluminiumhuv



Aluminiumhuv S1945 baklucka

TILLBEHÖR

ALUMINIUMHUV



BACKLJUS



UTVÄNDIG BELYSNING



INVÄNDIG BELYSNING



SUPERGLIDES



SUPER TRACTION GRID



SUPERTRAC



SUPERCLAMP REAR



SUPERCLAMP II



KÅPAVAGNAR

Exponera gärna ditt varumärke – men skylta inte med vad du har i lasten! Huvorna i slitstarkt glasfiber ger ett naturligt skydd mot väder och vind, men också mot vägdam och vägpilare.



Utrustad med två handtag fram



65 cm hög glasfiberhuv



Kraftiga invändiga bindöglor



Möjlighet till profilering

SERIE LV

- » Flexibel och smidig storlek
- » Integrerade invändiga bindkrokar i sidorna
- » Profilera ditt företag på huven

Välkonstruerad och slitstark vagn med låsförberedd glasfiberhuv och mycket bra lastningskapacitet. Mycket goda köregenskaper tack vare den behändiga storleken. Utrustade med 80 cm höga lämmar, stödhjul och sidohängd bakdörr. Den 65 cm höga glasfiberhuven går att få profilerad mot en extra kostnad. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxHxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt-erkabel	Stödhjul	Antal axlar
LV0750B	108845	258x128x140	750	310	440	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
LV1000B	107001	258x128x140	1000	310	690	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1

TILLBEHÖR



Lastbåge till glasfiberhuv



Avbärare sida



Släpvnagslås Combilock blå



Spiralkabel 13/13



Möjlighet till profilering



Praktisk lucka



Stöd hjul



13-polig löstagbar spiralkabel

SERIE CV

- » Låsbar huv
- » Profilera ditt företag på huven
- » Hög lastkapacitet

Enkla och smidiga Combi van är ett bra val om du är ute efter en kåpavagn som ska transportera gods som behöver täckas eller låsas in. På huven har du även möjlighet att profilera ditt företag. Luckan fälls uppåt och ger skydd vid i- och urlastning eller under arbete. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt-erkabel	Stöd hjul	Antal axlar
CV1000B	106836	325x152x150	1000	450	550	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1

TILLBEHÖR



Släpvagnslås Combilock blå



Spiralkabel 13/13





SKÅPVAGNAR

Exponera gärna ditt varumärke. Men skylta inte med lasten! Fogelstas skåpsläp passar alla som vill kunna skydda och täcka sitt gods – inklusive hantverkare som vill profilera sitt företag.



13-polig löstagbar spiralkabel



Dörr eller ramp



Invändiga bindöglor



Möjlighet till profilering

SERIE CE

- » Extra kraftig konstruktion
- » Stor och rymlig
- » Välj mellan dörr eller ramp


Om du har last som behöver skyddas och uppskattar flexibilitet kan robusta Cargo Excellent vara rätt val. Svetsat chassi som tål tuffa tag. CE-skåpvagn finns i en rad olika längder och höjder, du kan även välja mellan ramp eller dörr. Den lättsköta glasfiberytan på sidorna ger dessutom bra möjligheter till profilering. Bromsljuset är högt placerat för ökad trafiksäkerhet. Invändigt har man goda förankringsmöjligheter, skåpvagnen är utrustad med anti-slip golv för att underlätta vid i- och ur-lastning. Välj mellan dörr eller ramp. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Brom-sar	Dörr eller Ramp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Antal axlar
CE1000BLD	106795	365x159x160	1000	530	470	Ja	Dörr	185Rx14	13	Ja	1
CE1000BLR	106801	365x159x160	1000	550	450	Ja	Ramp	185Rx14	13	Ja	1
CE1000BHD	106790	365x159x199	1000	580	420	Ja	Dörr	185Rx14	13	Ja	1
CE1000BHR	106809	365x159x199	1000	610	390	Ja	Ramp	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BLD	106813	365x159x160	1300	530	770	Ja	Dörr	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BLR	106816	365x159x160	1300	550	750	Ja	Ramp	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BHD	106812	365x159x199	1300	580	720	Ja	Dörr	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BHR	106823	365x159x199	1300	610	690	Ja	Ramp	185Rx14	13	Ja	1
CE1600BHD	106830	365x159x199	1600	670	930	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	2
CE1600BHR	106833	365x159x199	1600	700	900	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Stödbenskit



Förankringsskena



Släpvnagslås Combilock blå



Spännband



Hög lastkapacitet



Förberedd för dekalering



Slagtålig



Ventilation

SERIE CD

- » Förbättrad lastkapacitet
- » Yta för egen dekalering
- » Slagtåligt skivmaterial

CargoDynamic™-släpvagnarna är designade för professionella användare och personer med elbil som vill ha en lätt släpvagn som både kan täcka och skydda godset. Vagnen har hög lastkapacitet. Släpvagnens design ger möjlighet till full profilering på alla sidor av släpet och utnyttjar släpvagnarnas fulla reklampotential. Byggt med ett modernt, lågvikt, slagtåligt, oorganiskt och vattentätt honey-combmaterial. Med en mängd olika storlekar tillgängliga, utrustade med dörrar eller ramp, är CargoDynamic™ en mycket flexibel trailer. Bilderna är endast för illustrativa syften och kan visa tillvalsutrustning.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Dörr eller Ramp	Hjul	Adapter-kabel	Stödhjul	Antal axlar
CD260UBD750	315154	260x130x150	750	325	425	Nej	Dörr	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260UBR750	315155	260x130x150	750	325	425	Nej	Ramp	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260BD1000	315156	260x130x150	1000	335	665	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	1
CD260BR1000	315157	260x130x150	1000	335	665	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	1
CD260WHBD1000	315164	260x155x185	1000	405	595	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	1
CD260WHBR1000	315167	260x155x185	1000	405	595	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	1
CD300BD1000	315205	300x155x185	1000	405	595	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	1
CD300BR1000	315182	300x155x185	1000	405	595	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	1
CD300BD1300	315168	300x155x185	1300	465	835	Ja	Ramp	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300BR1300	315169	300x155x185	1300	465	835	Ja	Ramp	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300TBD1990	315173	300x155x185	1990	510	1480	Ja	Dörr	155Rx13	13	Ja	2
CD300TBR1990	315174	300x155x185	1990	510	1480	Ja	Ramp	155Rx13	13	Ja	2
CD350TBD2500	315175	350x155x185	2500	615	1885	Ja	Dörr	195/70Rx14	13	Ja	2
CD350TBR2500	315176	350x155x185	2500	615	1885	Ja	Ramp	195/70Rx14	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Stödbenskit



Stötdämparkit



Kit för reservhjulshållare



Dörr

TILLBEHÖR



FÖRSÄLJNINGSLUCKA



DÖRR



STÖDBEN



STÖTDÄMPARE



RESERVHJULSHÅLLARE



TIPPVAGNAR

Bra lastvinkel, fällbara lämmar och tippbart lastplan gör jobbet så mycket lättare. Även tunga grejer som maskiner eller grus lossar du smidigt själv med våra tippvagnar.



Kraftiga invändiga bindöglor



Fällbara och avtagbara lämsidor och hörnstolpar



Automatiskt stödhjul



Robust chassi

SERIE BT4000

- » Extra tålig flaxskiva i stål som standard
- » Manuell dubbelverkande hydraulisk tipp eller elektrisk hydraulisk tipp
- » Svetsat och varmgalvaniserat chassi med hel flaxskiva i stål

En perfekt arbetskamrat för entreprenören och för transport och lastning av sand, ved eller grus. En robust envägstipp med en eller två axlar. Förstärkt flaxskiva i stål med manuell-hydraulisk eller el-hydraulisk tipp för enkel användning. Hög tippvinkel gör släpvagnen smidig för lastning samt transport av grus, trä eller byggmaterial. Fällbara och avtagbara lämsidor, avtagbara hörnstolpar och presenningsknappar som standard. Sex kraftiga invändiga bindöglor integrerade i flaxskivan. Utrusta släpvagnen med nätgrind, förhöjningslämmer, kapell eller något annat tillbehör ur det breda sortimentet som är gemensamt med Serie 4000. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Lastvinkel sida/bak	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
BT4260SB1300	312816	258x143x34	1300	400	900	Ja	Ja	45	195/50Rx13"C	13	Ja	1
BT4260SB1500	312817	258x143x34	1500	420	1080	Ja	Ja	45	195/50Rx13"C	13	Ja	1
BT4260SB1800	312818	258x143x34	1800	430	1370	Ja	Ja	45	195/50Rx13"C	13	Ja	1
BT4260STB1990	312820	258x143x34	1990	515	1476	Ja	Ja	45	195/50Rx13"C	13	Ja	2
BT4260STB2500	312815	258x143x34	2500	515	1985	Ja	Ja	45	195/50Rx13"C	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Kapellduk 100 cm



Kapellock



Nätgrindsats 60 cm



Stödbenskit



Hög lastkapacitet



Robust konstruktion



Fällbara och avtagbara
lämsidor och hörnstolpar



Förberedd för ramp

SERIE TT5000

- » Hög lastkapacitet
- » Robust chassi
- » Fällbara sidolämningar

En robust 3-vägstipp, perfekt för entreprenören med höga krav på användarvänlighet och multifunktion. En unik lättviktsdesign ger dig extra lastvikt upp till 2700 kg. Dess höga tippvinkel gör det enkelt att lossa gods såsom grus och jord. TT5000 är förberedd för ramper och kommer med 8 infällda surmingsöglor som tål 800 kg vardera. Du kan enkelt lasta de maskiner och den utrustning som arbetet kräver. Aluminiumsidor och bakläm som fungerar som spridarläm är standard. Förenkla manövreringen genom att utrusta din släpvagn med trådlös fjärrkontroll eller Bluetooth-styrning. Många tillbehör från Serie 5000 kan användas och det finns även specialutvecklade tillbehör till Serie TT5000. Bilderna är endast för illustrativa syften och kan visa tillvalsutrustning.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Lastvinkel sida/bak	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
TT5325ATB2700	314828	325x180x35	2700	695	2005	Ja	Ja	42/45	195/50x13C	13	Ja	2
TT5325ATB3000	314829	325x180x35	3000	720	2280	Ja	Ja	42/45	195/50x13C	13	Ja	2
TT5325ATB3500	314830	325x180x35	3500	760	2740	Ja	Ja	42/45	195/50x13C	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Topphängd
förhöjningslämsats



Topphängd nätgrind 80cm



Stödben





MASKINSLÄP

Brottas du med entreprenadmaskiner eller annan tung utrustning? Våra maskinsläp tar ett rejält lass av dina axlar. Låg tyngdpunkt, stabila köregenskaper och genomtänkta uppkörningsvinklar gör att du får grejerna på plats utan krångel.



Stor och kraftig ramp



Kraftiga ramplås



Kraftigt perforerat stål-golv



Kraftiga invändiga bindöglor

SERIE MT

- » Välj mellan golv i plywood eller perforerat stål
- » Stor och kraftig ramp
- » Skopstöd är standard

För entreprenörer och maskinuthyrare som fraktar små, tunga maskiner, t. ex. minigrävare och grävare. Utmärkt uppkörningsvinkel tack vare den långa rampen. Utrustad med golv i plywood eller perforerat stål (-s). Gångborden på sidorna gör det lätt att stiga in och ut ur lastade maskiner. Integrerade stödben förenklar lastning. Goda förankringsmöjligheter. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
MT2610STB1990	313833	261x126x27	1990	530	1460	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT2610STB1990s	313675	261x126x27	1990	530	1460	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT2610STB2600	313832	261x126x27	2600	530	2070	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT2610STB2600s	313674	261x126x27	2600	530	2070	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB2700	313834	308x152x27	2700	635	2065	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB2700s	313676	308x152x27	2700	635	2065	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB3000s	313677	308x152x27	3000	650	2350	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
MT3080STB3000	313835	308x152x27	3000	650	2350	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
MT3600STB3500	313836	360x179x27	3500	780	2720	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
MT3600STB3500s	313678	360x179x27	3500	780	2720	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2

TILLBEHÖR




Släpvagnslås Combilock
svart



Verktyslåda



Förberedd för vinsch



Kraftiga invändiga bindöglor



Låg lastvinkel


SERIE UT

- » Tippbart flak med rejäl konstruktion
- » Förberedd för vinsch med vinschstativ
- » Invändiga infällda bindöglor för säker last

Rejält konstruerad, tippbar släpvagn för proffsanvändaren som transporterar entreprenadmaskiner, cementblandare, trädgårdsmaskiner och liknande. Bakläm med uppkörningsramp, infällda bindöglor och vinschstativ är standard. Tippcylinder monterad som standard. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
UT3100STB2500	313851	313x180x24	2500	565	1935	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	2
UT4000STB2500	313850	399x180x24	2500	605	1895	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Reservhjulshållare



Vinschstativ



Elvinsch Warn 5000DC



Infällda bindöglor på flaket



Låg rampvinkel



13-polig spiralkabel



Stödhjul

SERIE 6000

- » Tippbart lastplan för enkel lastning
- » Stort tillbehörsprogram
- » Stor plattform

Slitstark släpvagn för krävande transport av t.ex. maskiner, bilar och andra tunga och skrymmande saker. Tippbart lastplan, stort flakmått och genomtänkta uppkörningsvinklar ger hög användbarhet. Massor av tillbehör och anpassningsmöjligheter gör 6000-serien mycket flexibel. Observera att släpvagnens last- och tjänstevikt är baserad på plattformsutförande, därav kommer last- och tjänstevikt att ändras. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
6420TB3500	108688	408x204x0	3500	790	2710	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
6520TB3500	108694	508x204x0	3500	946	2554	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Uppkörningsramp hög



Vinschstativ



Hydraulisk tippcylinder



Relingsats



FORDONSTRANSPORTER

Välkommen att botanisera bland våra fordonssläp, där många modeller har extra breda eller förlängda flak som gör transporten av personbilar, motorcyklar och skotrar säker och smidig.



Breda ramper



Låg lastvinkel



Förvaring av ramper



Stoppklossar för släpvagn

SERIE ATHB

- » Högbyggd fordonstransport med tipp
- » Förbättrade köregenskaper tack vare att släpet följer bilen bättre
- » Utrusta med aluminium- eller plywoodgolv (valfritt) för att göra släpet mer användbart

Transportera din bil på ett bekvämt, tryggt och säkert sätt. Autotransportern har tippfunktion med högtrycksgasdämpare och är lämplig för t.ex. bilverkstäder eller bilentusiaster. Kombinationen tipp och ramp (standard) ger en låg lastvinkel, när du lastar ditt fordon. Tack vare de breda ramperna på plattformen och den låga lastvinkeln, kan både stora och små fordon lastas på släpvagnen. Det breda sortimentet av tillbehör gör det möjligt att utrusta autotransportern så den uppfyller dina transportbehov. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Vinsch	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
AT2000HBTB	312405	394x200x0	2000	620	1380	Ja	Ja	Nej	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT2500HBTB	312406	394x200x0	2500	630	1870	Ja	Ja	Nej	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT3000HBTB	312407	394x200x0	3000	650	2350	Ja	Ja	Nej	195/50Rx13C	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Vinschkit AL-KO 900



Aluminiumgolv



Verktyglåda



Hydraulisk tippkit



Halkfria skenor



Manuell-hydraulisk tipp och vinsch



13-polig spiralkabel



Ståbara och heltäckande skärmar

SERIE ATLB

- » Vinsch och hydraulisk pump är standard
- » Nedfällbar baklām som ramp
- » Svetsat chassi

Kategorin lågbyggda fordonstransporter innehåller släpvagnar för dig som transporterar fordon regelbundet, exempelvis mekaniker och billackerare. Tålig konstruktion, slitstarka funktioner och smarta detaljer är självklarheter och många av modellerna har extra breda eller förlängda flak som gör transporten av bilar, så säker och smidig som möjligt. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Vinsch	Hjul	Adapt-erkabel	Stödhjul	Antal axlar
AT1300B	106734	400x194x24	1300	510	790	Ja	Ja	Manuell	185Rx14C	13	Ja	1
AT1500B	106738	400x194x24	1500	510	990	Ja	Ja	Manuell	185Rx14C	13	Ja	1
AT2000TB	106741	403x194x24	1990	620	1370	Ja	Ja	Manuell	155Rx13	13	Ja	2
AT2500TB	106747	403x194x24	2500	630	1870	Ja	Ja	Manuell	175Rx13C	13	Ja	2
AT3000TB	305984	403x204x24	3000	560	2440	Ja	Ja	Manuell	185Rx14C	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Avbärare fram



lläggsflak plywood



Avbärare bak



Släpvnagslås Combilock blå



Svetsat chassi



Tippbar



Utvändiga bindkrokar



Fällbar bakläm

SERIE AZ

- » Lastlängd som klarar det mesta
- » Förstärkt konstruktion
- » Utrustad med tipp

AZ-serien har vi tagit fram främst för fordonsrelaterade verksamheter, t.ex. billackare, som har skrymmande laster med krävande vikt som bilar, skotrar och andra fordon. Hög kapacitet, förstärkt konstruktion och skruvtipp som standard. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Tipp	Vinsch	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
AZ1500TB	106754	398x185x19	1500	530	970	Ja	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
AZ2000TB	106756A	398x185x19	1990	530	1460	Ja	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2

TILLBEHÖR



Nätgrindsats 80 cm



Backljus



Vinschstativ



Aluminiumhuv S1940



MC-TRANSPORTER

Får du nackspärr av att vrida på huvudet för att kolla att hojen står säker? Här är lösningen: en släpvagn dedikerad åt MC:n. Med fällbar ljusramp, utskjutbar uppkörningsramp och goda köregenskaper.




Fällbar ljusramp



Enkel bindögla för motorcyklar



Ramp för motorcykel



Goda förankringsmöjligheter

MC-TRANSPORTER

- » Plats för två MC
- » Flexibla surmingslösningar
- » Flyttbar uppkörmingsramp

Med denna trailer är det enkelt och bekvämt att transportera alla sorters motorcyklar och mopeder. Vagnarna har hög säkerhet med smart fastsurming. Låg uppkörmingsvinkel, utmärkta köregenskaper och flyttbar uppkörmingsramp. Vagnen på bilden kan vara extrautrustad.

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Bromsar	Invändiga bindögla	Utvändiga bindkrökar	Hjul	Adapt-erkabel	Stödhjul	Antal axlar
MC600U	305987	207x110x15	600	132	468	Nej	4	4	145/80Rx13	7	Ja	1
MC750U	305988	207x110x15	750	132	618	Nej	4	4	145/80Rx13	7	Ja	1

TILLBEHÖR



Spännband



Transparts släpvagnslås

ETT BRETT UTBUD AV TILLBEHÖR

Oavsett hur du vill extrautrusta din släpvagn, har vi ett tillbehör för dig! Vår erfarenhet av att tillverkat släpvagnar och utrusta dem med rätt tillbehör har hjälpt många av våra kunder genom åren. Med rätt tillbehör ökar du funktionalitet och användningsområdet för ditt släp.

Vi är stolta över kvalitet och detaljerna på våra tillbehör.



NÄTGRIND

Nätlämmar som används till exempelvis grovsopor och trädgårdsavfall.



KAPELL

Använd ditt höga kapell tillsammans med en nätgrind eller ställning. Kapellet är i starkt och väderålitligt material.

LÖVHÄCK



LASTNÄT



KAPELL FÖR LÖVHÄCK

Kapell för lövhäck i väderålitligt material som skyddar din last.



PVC AV HÖG KVALITET

PVC med 500 g/m² och limmade hörn gör passformen för vårt kapell extra bra till nätgrind eller lövhäck.

KAPELLOCK

Smidigt tillbehör som täcker låg last.





PLASTKÅPA

Snyggt sätt att skydda din last. Plastkåpa är en låsbar och vädertålig huv, perfekt för till exempel campingsemester.



TILLBEHÖRSKIT

Praktiskt kit för din släpvagn. Innehåller stödhjul, klämfäste och kappellock för säkring av last.



HUV I HD-PE-PLAST



FÖRHÖJNINGSLÄMMAR



LOCKSTÖD



SLÄPVAGNSLÅS



Se hela vårt sortiment och detaljer på www.fogelsta.se

HEMSIDA

På vår webbsida kan du hitta fler tillbehör!



PVC AV HÖG KVALITET

700g/m². Proffskvalitet tillverkat av PVC-material med en kärna av förstärkt fibertråd.

KAPELL PROFFS

Skydda din last med vårt höga kapell.



STÖDBEN

Perfekt när du vill lasta vagnen utan att bilen är tillkopplad.



RAMPER I STÅL/ALUMINIUM

Kraftiga och slitstarka uppkömningsramper som underlättar när du lastar och lossar.




RESERVHJULSHÅLLARE

Smidig transport av reservhjul.



NÄTGRIND PROFFS

Rejåla nätlämningar för våra större modeller.



VERKTYGSLÅDA

Smidiga förvaringslådor som monteras på din släpvagn.



HEMSIDA

På vår webbsida kan du hitta fler tillbehör!

Se hela vårt sortiment och detaljer på www.fogelsta.se



FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

Extra höga ställämmar gör att du kan öka lastkapaciteten på höjden i aluminium.



KAPELLOCK

Smidigt tillbehör som täcker låg last.



GLASFIBERHUV

Komplettera med lastbågar för utökad lastyta.



FÖRHÖJNINGSLÄMMAR

Extra höga ställämmar gör att du kan öka lastkapaciteten på höjden i stål.

TRANSPARTS

PART OF BRENDERUP GROUP

Vårt tillbehörs- och reservdelssortiment i butik går under namnet Transparts och är en stor resurs om du behöver delar snabbt. Du hittar enkelt många av de vanligaste tillbehören och reservdelarna hos någon av våra Fogelsta-återförsäljare.



TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

De mest populära tillbehören i vår butiksförpackning. De här tillbehören kan även passa släpvagnar från andra varumärken.



RESERVDELAR FÖR UNDERHÅLL

Delar för underhåll av till exempel bromsar och axlar. Originalreservdelar från Fogelsta som förlänger livstiden på din trailer.





PRODUKTÖVERSIKT

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Brom- sar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
1150SUB500	313142	144x94x35	500	100	400	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
1205SUB500	310969	204x116x35	500	130	370	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
1205SUB600	311107	204x116x35	600	130	470	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
1205SXLUB750	311114	204x116x55	750	145	605	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
FS1425U500	106912	250x138x26	500	175	325	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
FS1425U650	106913	250x138x26	650	175	475	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
FS1425U750	106915	250x138x26	750	175	575	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
FS1425B750	106914	250x138x26	750	215	535	Ja	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
L0650U	301328	258x128x26	650	190	460	Nej	Nej	155Rx13	13	Nej	1
L0750U	300935	258x128x26	750	190	560	Nej	Nej	155Rx13	13	Nej	1
L0750B	106956	258x128x26	750	220	530	Ja	Nej	155Rx13	13	Nej	1
L0751B	106957	258x128x26	750	240	510	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
L1000B	106969	258x128x26	1000	240	760	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
L1001B	106971	258x128x26	1000	240	760	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
L1250B	106977	258x128x26	1250	260	990	Ja	Nej	175Rx13C	13	Ja	1
L1251B	106979	258x128x26	1250	260	990	Ja	Nej	175Rx13C	13	Ja	1
LM0650U	106980	270x138x26	650	210	440	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LM0750U	106982	270x138x26	750	210	540	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LM0750B	106981	270x138x26	750	240	510	Ja	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LM0751B	106983	270x138x26	750	260	490	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
LM1000B	106985	270x138x26	1000	260	740	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
LM1250B	106986	270x138x26	1250	270	980	Ja	Förb.	175Rx13C	13	Ja	1
LMT0650U	106987	270x138x38	650	220	430	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LMT0750U	106989	270x138x38	750	220	530	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LMT0750B	106988	270x138x38	750	250	500	Ja	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
LMT0751B	106990	270x138x38	750	270	480	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
LMT1000B	106991	270x138x38	1000	270	730	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
LMT1250B	106992	270x138x38	1250	280	970	Ja	Förb.	175Rx13C	13	Ja	1
2260WSUB750	311851	258x153x26	750	260	490	Nej	Ja	145/80Rx13	13	Nej	1
2260WSB1000	311854	258x153x26	1000	320	680	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
RT0750B	107025	258x152x38	750	320	430	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
RT1000B	107028	258x152x38	1000	320	680	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
RT1250B	107040	258x152x38	1250	320	930	Ja	Förb.	175Rx13C	13	Ja	1
RT1500TB	107046	258x152x38	1500	415	1085	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
RT2000TB	107047	258x152x38	1990	415	1575	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
D0650U	106844	325x152x26	650	270	380	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
D0750U	106847	325x152x26	750	270	480	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
D0750B	106845	325x152x26	750	310	440	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
D1000B	106855	325x152x26	1000	310	690	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
D1250B	106862	325x152x26	1250	310	940	Ja	Förb.	175Rx13C	13	Ja	1
D1500B	106872	325x152x26	1500	340	1160	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	1
D1500TB	106870	325x152x26	1500	415	1085	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
D2000TB	106874	325x152x26	1990	425	1565	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4260SUB750	311058	259x143x35	750	240	510	Nej	Nej	155Rx13	13	Ja	1
4260SB1000	311054	259x143x35	1000	295	705	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
4260SB1200	311059	259x143x35	1200	295	905	Ja	Nej	155Rx13C	13	Ja	1
4260STB1300	311062	259x143x35	1300	330	970	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4260STB1400	311064	259x143x35	1400	355	1045	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4260STB1990	311065	259x143x35	1990	355	1635	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4310STB1400	311098	309x169x35	1400	395	1005	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
4310STB1990	311099	309x169x35	1990	395	1595	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB1800	308388	325x180x34	1800	465	1335	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB1990	308389	325x180x34	1990	465	1525	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5325ATB2500	308390	325x180x34	2500	500	2000	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
5325ATB3000	308391	325x180x34	3000	565	2435	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5375ATB1990	308392	375x180x34	1990	495	1495	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5375ATB2500	308393	375x180x34	2500	530	1970	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
5375ATB3000	308394	375x180x34	3000	605	2395	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB1990	308395	417x180x34	1990	520	1470	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
5420ATB2500	308396	417x180x34	2500	540	1960	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
5420ATB3000	308397	417x180x34	3000	630	2370	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5420ATB3500	308399	417x180x34	3500	655	2845	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5420WATB3500	308400	417x203x34	3500	670	2830	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
5520WATB3500	308401	517x203x34	3500	770	2730	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Brom- sar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
S1533U0650	107054	325x152x26	650	270	380	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
S1533U0750	107055	325x152x26	750	270	480	Nej	Förb.	155Rx13	13	Nej	1
S1537U0750	311645	365x152x26	750	290	460	Nej	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1537B1000	107056	365x152x26	1000	330	670	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1537B1240	107058	365x152x26	1240	330	910	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1938B1000i	305386	380x188x26	1000	390	610	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1000o	305385	380x188x26	1000	380	620	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1240i	304891	380x188x26	1240	390	850	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1938B1240o	304900	380x188x26	1240	380	860	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1940TB1400	107062	398x185x19	1400	530	870	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	2
S1940TB1990	106756	398x185x19	1990	530	1460	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	2
S2240B1240	107063	402x220x20	1240	450	790	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1000i	309185	450x188x26	1000	425	575	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1945B1000o	309187	450x188x26	1000	420	580	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1945B1240i	309186	450x188x26	1240	430	810	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1240o	309188	450x188x26	1240	425	815	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1938B1000i med kåpa	312378	380x188x26	1000	490	510	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1000o med kåpa	312377	380x188x26	1000	480	520	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1240i med kåpa	312375	380x188x26	1240	490	750	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1938B1240o med kåpa	312376	380x188x26	1240	480	760	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	1
S1945B1000i med kåpa	312379	450x188x26	1000	535	465	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1000o med kåpa	312381	450x188x26	1000	530	470	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1240i med kåpa	312380	450x188x26	1240	540	700	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
S1945B1240o med kåpa	312382	450x188x26	1240	535	705	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	1
LV0750B	108845	258x128x140	750	310	440	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
LV1000B	107001	258x128x140	1000	310	690	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
CV1000B	106836	325x152x150	1000	450	550	Ja	Förb.	155Rx13	13	Ja	1
CE1000BLD	106795	365x159x160	1000	530	470	Ja	Nej	185Rx14	13	Ja	1
CE1000BLR	106801	365x159x160	1000	550	450	Ja	Nej	185Rx14	13	Ja	1
CE1000BHD	106790	365x159x199	1000	580	420	Ja	Nej	185Rx14	13	Ja	1
CE1000BHR	106809	365x159x199	1000	610	390	Ja	Nej	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BLD	106813	365x159x160	1300	530	770	Ja	Nej	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BLR	106816	365x159x160	1300	550	750	Ja	Nej	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BHD	106812	365x159x199	1300	580	720	Ja	Nej	185Rx14	13	Ja	1
CE1300BHR	106823	365x159x199	1300	610	690	Ja	Nej	185Rx14	13	Ja	1
CE1600BHD	106830	365x159x199	1600	670	930	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
CE1600BHR	106833	365x159x199	1600	700	900	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
CD260UBD750	315154	260x130x150	750	325	425	Nej	Nej	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260UBR750	315155	260x130x150	750	325	425	Nej	Nej	145/80Rx13	13	Ja	1
CD260BD1000	315156	260x130x150	1000	335	665	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
CD260BR1000	315157	260x130x150	1000	335	665	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
CD260WHBD1000	315164	260x155x185	1000	405	595	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
CD260WHBR1000	315167	260x155x185	1000	405	595	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
CD300BD1000	315205	300x155x185	1000	405	595	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
CD300BR1000	315182	300x155x185	1000	405	595	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	1
CD300BD1300	315168	300x155x185	1300	465	835	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300BR1300	315169	300x155x185	1300	465	835	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	1
CD300TBD1990	315173	300x155x185	1990	510	1480	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
CD300TBR1990	315174	300x155x185	1990	510	1480	Ja	Nej	155Rx13	13	Ja	2
CD350TBD2500	315175	350x155x185	2500	615	1885	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
CD350TBR2500	315176	350x155x185	2500	615	1885	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
BT4260SB1300	312816	258x143x34	1300	400	900	Ja	Ja	195/50Rx13"C	13	Ja	1
BT4260SB1500	312817	258x143x34	1500	420	1080	Ja	Ja	195/50Rx13"C	13	Ja	1
BT4260SB1800	312818	258x143x34	1800	430	1370	Ja	Ja	195/50Rx13"C	13	Ja	1
BT4260STB1990	312820	258x143x34	1990	515	1476	Ja	Ja	195/50Rx13"C	13	Ja	2
BT4260STB2500	312815	258x143x34	2500	515	1985	Ja	Ja	195/50Rx13"C	13	Ja	2
TT5325ATB2700	314828	325x180x35	2700	695	2005	Ja	Ja	195/50x13C	13	Ja	2
TT5325ATB3000	314829	325x180x35	3000	720	2280	Ja	Ja	195/50x13C	13	Ja	2
TT5325ATB3500	314830	325x180x35	3500	760	2740	Ja	Ja	195/50x13C	13	Ja	2

Modell	Art. nr.	Inv. mått (LxBxH cm)	Totalvikt (kg)	Tjänstevikt (kg)	Maxlast (kg)	Brom- sar	Tipp	Hjul	Adapt- erkabel	Stödhjul	Antal axlar
MT2610STB1990	313833	261x126x27	1990	530	1460	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT2610STB1990s	313675	261x126x27	1990	530	1460	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT2610STB2600	313832	261x126x27	2600	530	2070	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT2610STB2600s	313674	261x126x27	2600	530	2070	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB2700	313834	308x152x27	2700	635	2065	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB2700s	313676	308x152x27	2700	635	2065	Ja	Nej	195/70Rx14	13	Ja	2
MT3080STB3000s	313677	308x152x27	3000	650	2350	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
MT3080STB3000	313835	308x152x27	3000	650	2350	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
MT3600STB3500	313836	360x179x27	3500	780	2720	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
MT3600STB3500s	313678	360x179x27	3500	780	2720	Ja	Nej	185Rx14C	13	Ja	2
UT3100STB2500	313851	313x180x24	2500	565	1935	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	2
UT4000STB2500	313850	399x180x24	2500	605	1895	Ja	Ja	195/70Rx14	13	Ja	2
6420TB3500	108688	408x204x0	3500	790	2710	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
6520TB3500	108694	508x204x0	3500	946	2554	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT2000HBTB	312405	394x200x0	2000	620	1380	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT2500HBTB	312406	394x200x0	2500	630	1870	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT3000HBTB	312407	394x200x0	3000	650	2350	Ja	Ja	195/50Rx13C	13	Ja	2
AT1300B	106734	400x194x24	1300	510	790	Ja	Ja	185Rx14C	13	Ja	1
AT1500B	106738	400x194x24	1500	510	990	Ja	Ja	185Rx14C	13	Ja	1
AT2000TB	106741	403x194x24	1990	620	1370	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	2
AT2500TB	106747	403x194x24	2500	630	1870	Ja	Ja	175Rx13C	13	Ja	2
AT3000TB	305984	403x204x24	3000	560	2440	Ja	Ja	185Rx14C	13	Ja	2
AZ1500TB	106754	398x185x19	1500	530	970	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	2
AZ2000TB	106756A	398x185x19	1990	530	1460	Ja	Ja	155Rx13	13	Ja	2
MC600U	305987	207x110x15	600	132	468	Nej	Nej	145/80Rx13	7	Ja	1
MC750U	305988	207x110x15	750	132	618	Nej	Nej	145/80Rx13	7	Ja	1

TECKENFÖRKLARING

S – Sidolämnar av stål
A – Sidolämnar av aluminium
T – Tandem (dubbelaxlad)
UB – Obromsad släpvagn
B – Bromsad släpvagn
D – Dörr (Serie CE och CD)
R – Ramp (Serie CE och CD)

W – Bred
HB – Högbyggd
o – Outline (Serie S)
i – Inline (Serie S)
s – Stålgolv (Serie MT)
H – Hög (CE)
L – Låg (CE)

HUR DU TOLKAR MODELLNAMNEN

Exempel: 5325ATB1990
5325ATB1990 = Modell
5325ATB1990 = Aluminium
5325ATB1990 = Tandem
5325ATB1990 = Bromsad
5325ATB1990 = Totalvikt



Brenderup AB
Box 128
551 13 Jönköping

www.fogelsta.se

FOGELSTA
PART OF BRENDERUP GROUP

